AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP 3-7-7506 1506

BULLETIN TECHNIQUE DES STATIONS D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

EDITION DE LA STATION DES PAYS DE LA LOIRE ANGERS

Tél. 88.56.15
88.06.15

ABONNEMENT ANNUEL

50 frs

(MAINE & LOIRE, LOIRE-ATLANTIQUE, SARTHE, VENDÉE, MAYENNE)

Régisseur de recettes de la D.D.A. - Protection des Végétaux-Cité Administrative rue Dupetit-Thouars - 49043 ANGERS CEDEX

C. C. P. Nantes 86-04-02

VIGNE

MILDIOU - Les pluies de la mi-Juin, quoique faibles, ont provoqué une contamination dont les taches viennent, très localement, d'apparaître. La période dangereuse pour le Mildiou peut donc commencer.

- Dans les vignobles de la Vendée (vignobles de Mareuil-sur-Lay et de Brem), un premier traitement devra être exécuté dans les premiers jours de la semaine du 30 Juin au 5 Juillet. Ce traitement devra être exécuté avec beaucoup de soins.

- Vignobles de Maine-et-Loire autres que ceux de Muscadet et vignobles du Sud de la Sarthe. Le mildiou est encore exceptionnel. En conséquence, un premier traitement peut n'être envisagé qu'à la fin de la floraison.

Du fait de la très grande vitesse de la végétation, tous les traitements anti-mildiou qui auraient pu être faits inutilement jusqu'ici ont pratiquement perdu toute efficacité.

D'autre part, comme ce traitement est tardif, il est souhaitable de le faire avec beaucoup de soins, de préférence avec un appareil à jet porté permettant de bien protéger le centre de la souche et les grappes.

- Vignobles de Loire Atlantique et vignobles de Muscadet de Maine-et-Loire. Terminer le traitement qui a été conseillé dans le bulletin N° 43 du 23 Juin.

Le concours de détection des taches de mildiou demeure toujours ouvert. Les premières taches de la maladie peuveut être recherchées et transmises d'urgence à la Station.

OIDIUM - Les conditions climatiques de la semaine du 23 au 28 Juin ont été exceptionnellement favorables au développement de l'Oïdium. Les viticulteurs doivent donc continuer de se méfier de cette affection.

Dans les vignobles de la Vendée (vignobles de Mareuil-sur-Lay et de Brem), l'Oïdium a pris une extension considérable. Il est donc indispensable, en plus du poudrage qui vient d'être conseillé, de profiter du traitement anti-mildiou pour assurer la protection contre cette affection, en ajoutant à la bouillie anti-mildiou un fongicide actif contre l'Oïdium.

Dans les autres vignobles et sur les cépages sensibles, il est souhaitable d'ajouter un produit actif contre l'Oïdium à la bouillie anti-mildiou.

ARBRES FRUITIERS

CARPOCAPSE DES POMMES ET DES POIRES - Le premier vol du carpocapse se poursuit et le risque d'attaque subsiste. Par conséquent:

- Dans les vergers de Maine-et-Loire, de la Loire Atlantique sauf le Nord, de la Vendée, du Sud de la Sarthe et de la Mayenne, un nouveau traitement pourra être exécuté dans le courant de la semaine prochaine.

- Dans les vergers du Nord de la Loire Atlantique, du Nord de la Sarthe et de la Mayenne, ce traitement pourra être repoussé aux tout premiers jours de la semaine du 7 au 12 Juillet.

OIDIUM DU POMMIER - Les arboriculteurs doivent continuer de se méfier de cette affection, favorisée par les conditions climatiques, et dont le développement est extrêmement rapide.

..../.....

20

Imprimerie de la Station d'Angers - Directeur-Gérant: L. BOUYX

Sur les variétés sensibles, il y a donc lieu de continuer d'assurer la protection. Dans les vergers où l'oïdium est abondant, il est préférable d'exécuter un poudrage

ARAIGNEE ROUGE - Dans la très grande majorité des vergers, les populations sont très faibles et il est inutile d'intervenir.

PUCERON LANIGERE - Les populations de cet insecte sont actuellement dans une phase d'accroissement.

Dans les vergers où leur présence aura été repérée, on pourra profiter du traitement dirigé contre le carpocapse pour intervenir contre le puceron lanigère.

PSYLLE DU POIRIER - Les populations sont également dans une phase d'accroissement. Dans les vergers où des pullulations ont été observées en 1974, il y a lieu de se méfier et éventuellement d'intervenir contre cet insecte.

PUCERONS - Dans les vergers où la présence de ces insectes est observée, on utilisera de préférence contre le carpocapse un insecticide également actif contre les pucerons.

POMME DE TERRE

MILDIOU - Les conditions climatiques ont été en général défavorables à cette affection. En conséquence, en toutes régions, il n'y a pas lieu d'intervenir pour l'instant.

CULTURES LEGUMIERES

TEIGNE DU POIREAU - Effectuer un traitement dans le milieu de la semaine du 30 Juin au 5 Juillet.

Le Chef de la Circonscription Phyto-sanitaire des "PAYS DE LA LOIRE"

J. DIXMERAS

Les Ingénieurs chargés des Avertissements Agricoles:

R. GEOFFRION - J. BOUCHET

TIRAGE DU 27 JUIN 1975